




Catálogo 2024



ICONICA 74

	74
4	PIVA GROUP
6	BIENVENIDOS
9	ICONICA74
10	RASGOS
12	ACABADOS
16	NUDO - Marco/Hoja
17	NUDO - Encuentro de Hojas
22	MANILLAS
24	CROMÍAS
26	SECCIÓN TÉCNICA



4 | 74
PIVAGROUP
una historia totalmente italiana



TOUR
DE LAS PLANTAS

Piva Group nace en 1986 para operar en el sector de la construcción dedicándose a la producción de paneles aislantes y a la realización de carpintería con diferentes combinaciones de materiales, aluminio y PVC.

El estudio de técnicas nuevas para el desarrollo de productos innovadores ha permitido difundir la marca Piva Group no solo en Italia, sino también en mercados internacionales, con **la apertura de sedes en Estados Unidos, España y República Checa**. Hoy nuestra empresa es una prestigiosa firma en el sector de la construcción gracias a la versatilidad de producción, a la calidad de las soluciones propuestas y al amplio bagaje de experiencia.

Una empresa siempre lista para responder a las exigencias de sus clientes a lo largo del tiempo, donde "futuro" es la palabra de orden.




6 | 74
BIENVENIDOS
a Iconica74, la ventana que ilumina



LA NEXT GENERATION DE LA CARPINTERÍA

LÍNEA ICONICA74



9

74


ICONICA74

la ventana que ilumina

El reto proyectual de la construcción moderna se juega sobre la luz: la amplitud y la transparencia de las superficies acristaladas son elementos centrales a la hora de dar valor a un edificio.

Por eso también la carpintería debe tener perfiles cada vez más finos y armoniosos, para insertarse con estilo en las distintas composiciones arquitectónicas; no simplemente carpinterías sino soluciones innovadoras que asocian la tecnología a la estética, en pos de un diseño versátil y un uso inteligente de los espacios.

La respuesta de Piva Group se llama **Iconica74**, la nueva generación de carpintería de PVC diseñada para maximizar la luz natural, conjugando perfectamente el diseño minimalista con prestaciones excelentes, anulando las barreras visuales y exaltando al máximo el confort de la vivienda.



10 | 74 LOS RASGOS

que nos dan carácter

6

Las cámaras del perfil

El núcleo del marco está estructurado en seis cámaras para garantizar prestaciones extraordinarias y valores de aislamiento termoacústico sin precedentes.

3

Las juntas para una carpintería fuera de lo común

Para quienes aman lo concreto: 3 juntas pre-introducidas en marco y hoja y juntas STV de acristalado. Retención energética extraordinaria, resistencia mecánica superlativa y versatilidad poliédrica.

74

mm - La profundidad perfecta para un marco

Perfiles cada vez más finos que hacen protagonista a la luz, superficies acristaladas cada vez más amplias que garantizan mayor luminosidad en los espacios interiores, fundiéndose con el panorama exterior.

32

o 49 mm de espesor del cristal

Milímetros que pueden alojarse en el sistema con encolado estructural en toda la serie.

1.0

W/m²K - El impacto en el ambiente

El aislamiento térmico es uno de los pilares en los que se basa la sostenibilidad de nuestras viviendas, y la carpintería contribuye en un 40% a retener el calor en un edificio. Una carpintería de calidad reduce la dispersión térmica y sostiene el ambiente.

88

mm de nudo central para distinguirnos

Por su baja profundidad de construcción, el sistema Iconica74 resulta adecuado para una gran variedad de proyectos, ya se trate de nuevas construcciones o de reformas.

12

74

LOS ACABADOS

que nos hacen emblemáticos

Ausencia de bloqueo de cristal interno para permitir líneas uniformes.

Gama de acabados externos amplia en términos tanto de colores como de materiales.

74

PVC/PVC PARA UN IMPACTO "TOTAL COLOR"

Color igual al marco y posibilidad de instalar doble y triple cristal.

74

PVC/ALUMINIO PARA UNA LÍNEA MODERNA Y DECIDIDA



Ausencia de bloqueo de cristal, doble o triple cristal a elección.

74


TOTAL GLASS PARA LA MÁXIMA ELEGANCIA

Acabado externo serigrafiado directamente en el cristal y posibilidad de introducir una placa doble.

PVC / PVC



PVC / ALUMINIO



TOTAL GLASS



ACABADOS



PVC / PVC




PVC / ALUMINIO



TOTAL GLASS



PVC / PVC




PVC / ALUMINIO



TOTAL GLASS



ACABADOS



16 | 74

NUDO

Marco/Hoja



NUDO MARCO/HOJA
ICONICA74

96 mm

+13% DE SUPERFICIE TRANSPARENTE



NUDO MARCO/HOJA
VENTANA ESTÁNDAR

110 mm

17 | 74

NUDO

Encuentro de Hojas



ENCUENTRO DE HOJAS
ESTÁNDAR
152 mm



ENCUENTRO DE HOJAS
ICONICA74
124 mm
**+19% DE SUPERFICIE
TRANSPARENTE**



ENCUENTRO DE HOJAS ICONICA74
88 mm
**+42% DE SUPERFICIE
TRANSPARENTE**



ventana una hoja




ventana dos hojas

balconera una hoja



balconera dos hojas





hojas que ocupan el mismo espacio o tienen la misma superficie acristalada

equilibrio en las formas

NUDO
CENTRAL
SIMÉTRICO



hojas
no simétricas

mayor superficie
acristalada

NUDO
CENTRAL
ASIMÉTRICO




22 | 74 MANILLAS

uno para cada carpintería

Las manillas, verdaderos objetos de diseño, pueden definir el estilo de la carpintería y el ambiente interior de nuestros hogares. Para Iconica74 es posible elegir una manilla de líneas compactas y minimalistas.



MANILLAS





24⁷⁴ CROMÍAS

que nos hacen emblemáticos

Los colores embellecen, completan, contornean, precisan, ponen a la luz, por eso nuestra gama de colores dispone de una cuidada selección de acabados que permiten realizar una elección totalmente libre para una combinación de estilos arquitectónicos funcionales personalizables.

Para distinguir entre colores estándar y no estándar, consultar el muestrario de referencia.

00

blanco
en masa

4565057

blanco
brillante

4563081

roble
Sheffield
blanqueado

701205

gris
basalto

12/22

golden oak


2178007

nogal

7016097

gris
antracita
regular

CROMÍAS




26

74

SECCIÓN TÉCNICA

Secciones



SPECIFICHE TECNICHE

Transmitancia térmica
en W/m^2K

Uf. 1,0 W/m^2K

Aislamiento acústico en dB

Hasta 46 dB según EN 14351

Clase de resistencia
a la carga del viento


Hasta C3/B4

Clase de resistencia al agua

Hasta 8A

Clase de permeabilidad al aire

Clase 4



NOTA /

A series of horizontal dotted lines for writing, starting below the 'NOTA /' label and extending across the width of the page.



Piva Group SpA - SUCURSAL EN ESPAÑA
Ctra. de Madrid km 88,5 - 37181 - Pelabravo (Salamanca)
Tel: +34 923 10 78 80 - info@pivagroupspa.es
www.pivagroupspa.es



PIVA GROUP SPA

Via Roma, 139
Roncanova di Gazzo V.se
Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111
info@pivagroupspa.com

**PIVA GROUP SPA
SUCURSAL EN ESPAÑA**

Ctra. de Madrid KM 88,5
37181 Pelabravo - Salamanca - ES
Tel. +34 923 10 78 80
info@pivagroupspa.es
www.pivagroupspa.es